

Cassette posizione bassa-media



Scheda tecnica SUPER KARIBA MONO

Sommario

DESCRIZIONE	3
CARATTERISTICHE	3
NOTE TECNICHE	3
DOTAZIONE DI SERIE	4
NON IN DOTAZIONE	4
CONFEZIONI	4
PACKAGING	5
MODELLI	5
INGOMBRI	6
RICAMBI	7
ELENCO	7
ACCESSORI A RICHIESTA	8

SUPER KARIBA MONO

Cassetta di risciacquo esterna per installazioni a bassa o media posizione

DESCRIZIONE

La cassetta di risciacquo esterna SUPER KARIBA MONO è adatta per installazioni a bassa o media posizione. SUPER KARIBA MONO è realizzata con scocca in ABS anti-invecchiamento.

Le cassette esterne KARIBA sono dotate di una valvola galleggiante veloce e silenziosa con diverse possibilità di connessione idrica.

Ogni cassetta viene prodotta con materiali di prima qualità e con componenti 100% testati e collaudati in produzione con alimentazione idrica.

Normativa EN 14055 CL1 - 9 - NL II - VR II.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali e vantaggi



Posizione bassa-media



Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo



Capacità 9lt (regolabile a 6lt)



100% Made in Italy



Versione pneu disponibile. Indicata per le persone con disabilità motorie

NOTE TECNICHE

- Capacità 9 litri con possibilità di regolazione a 6 litri
- Mono tasto laterale con possibilità d'interruzione del risciacquo
- Scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento
- Coibentazione anticondensa ed insonorizzante
- Allacciamento rete idrica possibile in tre posizioni: destro o sinistro e posteriore al centro
- Possibilità di allacciamento idrico dal basso (modello dedicato)
- Galleggiante di carico Norma

S

DOTAZIONE DI SERIE

- Rubinetto d'arresto (in base al codice)
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico (in base al codice)
- Guarnizioni di collegamento

NON IN DOTAZIONE

- Dispositivo di sollevamento pneumatico cod. 400021 (di serie nell'art. 334030)
- Comandi pneumatici

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	LxPxH	PESO
SUPER KARIBA MONO	1	450x136x417 mm	2.9 kg

PACKAGING






imballo		pz.	L-P-H
	singolo	1	450x136x417
	multiplo	5	710x460x440
	pallet	100	122x122X2320

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
334008	SUPER TUBO Ø 40 mm
334009	SUPER TUBO Ø 40 mm S/RUB
334011	SUPER S/TUBO
334030	SUPER TUBO Ø 40 mm PNEU S/PULSANTE da remoto
334043	SUPER ATT.B.DX. TUBO Ø 40 mm
334054	SUPER ATT.B.SX. TUBO Ø 40 mm


S

INGOMBRI



S

RICAMBI



S

ELENCO

CODICE	DESCRIZIONE
420153	Gruppo leveraggi con ancorina
420051	Ancorina
300802	Rubinetto d'arresto
330054	Coperchio con tasto
330051	Tasto di scarico
300386	Galleggiante Norma 3/8"
300040	Galleggiante 3/8" Silent attacco basso (incluso nei modelli predisposti)
300162	Valvola di scarico
112153	Guarnizione siliconica

CODICE	DESCRIZIONE
300842	Kit accessori fissaggio cassetta e guarnizioni di collegamento Ø40
205433	Tubo 50x40x320mm
204244	Morsetto bianco attacco tubo
204140	Morsetto al vaso nero Ø40
420048	Leva di scarico
420050	Leva Bilancere

ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
400021	Dispositivo sollevamento pneu (di serie nell'articolo 334030)
215313	Tubo 50x32x1000mm
215363	Tubo 50x32x600mm
255353	Tubo scomponibile 50x32x950mm
400101	Pulsante pneu bianco incasso muro
400103	Pulsante pneu bianco esterno muro
300843	Kit accessori fissaggio cassetta e guarnizioni di collegamento Ø32
205333	Tubo 50x32x320mm
204132	Morsetto al vaso nero Ø32
300336	Galleggiante Norma-Plus, classe acustica 1 approvato LGA