

Placche ad azionamento meccanico



Scheda tecnica placche FIDIA

Sommario

DESCRIZIONE	3
CARATTERISTICHE	3
NOTE TECNICHE	3
CONFEZIONI	3
VARIANTI	4
RICAMBI E ACCESSORI	4

Placca comando FIDIA

DESCRIZIONE

Morbida ed arrotondata la placca FIDIA si integra alla perfezione in ambienti dotati di sanitari dalle linee curve.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali e vantaggi



Doppio scarico



Azionamento meccanico



Scarico totale: 4,5/6 litri (cassette modello 6E) o 6/9 litri (cassette modello 9.0)



Scarico parziale: da circa 2,5 a 3,5 litri (a seconda del modello della cassetta)



100% prodotto in Italia

NOTE TECNICHE

- Materiale: plastica ABS o INOX (codici 317230-30 e 317231-30 forniti con controplacca inclusa)
- Disponibile in diverse finiture
- Compatibile con tutte le cassette Kariba modello 6E e 9.0
- Dimensioni LxPxH: 240x17x160mm

La placca deve essere utilizzata con la controplacca DUO cod. 317010

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	LxPxH
FIDIA	1	250x30x167mm

S

VARIANTI

FOTO	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
	317200	BIANCA
	317201	CROMATA
	317202	SATINATA
	317203	CROMATA CON TASTI SATINATI
	317204	SATINATA CON TASTI CROMATI
	317228	NERA
	317229	PLACCATA ORO
	317229V	DORATA
	317230-30	INOX SATINATA ANTI-VANDALISMO CON CONTROLPLACCA
	317231-30	INOX CROMATA LUCIDA ANTI- VANDALISMO CON CONTROLPLACCA

RICAMBI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
317010	CONTROLPLACCA	1