

Cassette da incasso per sanitari a pavimento



Scheda tecnica Kariba 6E
Codice standard 375406

Sommario

DESCRIZIONE	3
CARATTERISTICHE	3
NOTE TECNICHE	3
DIMENSIONI	3
DOTAZIONE DI SERIE	5
NON IN DOTAZIONE	5
CONFEZIONI	5
ACCESSORI E RICAMBI	6
ELENCO	7

Kariba 6E

Cassetta da incasso per sanitari a pavimento, capacità max 6lt

DESCRIZIONE

Cassetta da incasso per sanitari WC a pavimento o alla turca (con prolunga dedicata). Ideale per l'integrazione con sanitari di ultima generazione certificati anche per scarichi ridotti.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali e vantaggi



Per sanitari a pavimento (o alla turca con prolunga dedicata)



Capacità 6lt (regolabile a 4,5lt)



Doppio scarico con parziale regolabile (da 2,5 a 3,5lt)



Manutenzione in 3 minuti



Operazioni di montaggio in 8 minuti



FLEXVALVE



Contenitore monoscocca



Sistema Lago



Galleggiante NORMA-PLUS, cl. acustica 1, LGA-TUV (di serie nel cod. standard 375406)




100% Made in Italy


NOTE TECNICHE

- Contenitore monoscocca da 6lt in PE ad alta densità con spessore nominale 85mm e senza punti di giuntura
- Riparabile in caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco (in base al codice)
- Coibentazione in PE reticolato a cellule chiuse anticondensa e antirumore, termo isolante, con resistenza termica
- FlexValve: valvola di scarico con guarnizione di fondo in gomma siliconica. Realizzata in polipropilene additivato di silicone (TPE)
- Galleggiante di carico Norma-Plus classe acustica 1, approvato LGA-TUV, regolabile tra 6 e 4.5lt (di serie nel cod. standard 375406)
- Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura
- Pneumatizzabile senza necessità di sostituire i componenti interni

DIMENSIONI



** con prolunga cod 305118 Max 1050
** with extension code 305118 Max 1050



** Min. 0.5 mm di muro
** Min. 0.5 mm of wall

DOTAZIONE DI SERIE

- Rubinetto d'arresto 3/8"-3/8" scomponibile, completo con raccordo 1/2"-3/8"
- Tubo di scarico regolabile fino a 100mm con copertura in polistirolo e guarnizione conica
- Dima per piastrellatura/protezione cantiere contro i residui da muratura
- Tappo di protezione cantiere per tubo di cacciata

NECESSITA DI INTEGRAZIONE CON LA CONTROPLACCA DUO COD. 317010

S


NON IN DOTAZIONE

- Controplacca Duo
- Placca Fidia/Itaka/Aurea
- Kit di fissaggio a muro
- Cannotto con rosone
- Prolunga per turca
- Sistema pneumatico

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	LxPxH	KG
375406	1	565x110x715 mm	3,6

ACCESSORI E RICAMBI



ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED



cod 300388



cod 300338*



cod 305229



cod 304025



cod 301156
cod 305038



cod 305023

NON INCLUSI
NOT INCLUDED



cod 317010
controplacca duo - counter plate

Aurea
Fidia
Itaka



Placca comando
Control plate

ACCESSORI A RICHIESTA
ON DEMAND



cod 204006
Ø 40



cod 204001
Ø 32



cod 368403



cod 305118



cod. 400190



cod. 400195



cod. 400194



cod. 400197

ELENCO

Kariba 6E	
CODICE	DESCRIZIONE
305229	Rubinetti d'arresto 3/8" - 3/8" scomponibile completo con raccordo da 1/2" - 3/8"
305028	Flessibile con guarnizione L. 280 mm 3/8" - 3/8"
300388	Galleggiante Norma 3/8" per cassetta incasso (su richiesta secondo codice)
300338*	Galleggiante Norma-Plus 3/8" per cassette incasso, classe acustica I (di serie nel cod. standard 375406)
305023	Piletta estraibile 6E completa di guarnizioni a labbro
305024	Guarnizioni a labbro per piletta 6E
305038	Valvola di scarico per Kariba 6E
301156	Ancorina rossa

Kariba 6E	
112153	Guarnizione per valvola di scarico \varnothing 60/21 mm in gomma siliconica
304025	Assieme tubo curvo di discesa regolabile coibentato compreso di morsetto conico
204250	Morsetto conico universale \varnothing 60x32/40 mm
305126	Guarnizione o-ring attacco tubo discesa
305118	Tubo prolunga diritto \varnothing 50 mm con o-ring per tubo di cacciata (su richiesta per vasi alla turca)
305026	Guarnizioni a labbro innesto codolo per tubo di cacciata
204001	Kit Cannotto con morsetto e rosone \varnothing 32 mm
204006	Kit Cannotto con morsetto e rosone \varnothing 40 mm
368403	Staffe fissaggio (su richiesta)
400190	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante da incasso bianco
400194	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale inox
400195	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale in plastica per pavimento/parete
400197	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante esterno bianco